



# Türen

für Technikgebäude

# Türen für Technikgebäude



MEGAPORT – Die Referenz-Türe für Technikgebäude aus dem Hause Cellpack. In erster Linie entwickelt für Trafostationen, eignen sich diese überaus robust und raffiniert konstruierten Türen für praktisch alle Anwendungen, auch bei erhöhten Anforderungen.

Nur hochwertige, korrosions- und witterungsbeständige Werkstoffe werden verbaut. Die eingesetzte Dreipunktverriegelung schützt wirksam vor Einbrechern und Vandalen. Für den Einsatz in fabrikfertigen Trafostationen wurde die Personensicherheit im Störlichtbogenfall nach SN EN 62271-202 nachgewiesen.

Die formschönen Türen werden nach Kundenwunsch oder Standardsortiment angefertigt und sind in kurzer Zeit lieferbar. Von der Beratung über die Konstruktion bis hin zur Montage vor Ort bekommen Sie alles aus einer Hand.

## Merkmale

- innen und aussen komplett aus Aluminium
- ein- und doppelflügelige Ausführungen
- witterungsbeständig und wartungsfrei
- lieferbar in drei bis vier Wochen
- Dreipunktverriegelung und robuste Metallkonstruktion
- Farbton nach Kundenangabe
- swiss made

## Beschreibung / Spezifikation

### Türe

- bestehend aus Türflügel, Türrahmen (Zarge) und Zubehör
- ein- und doppelflügelig, Gehflügel links oder rechts
- vorbereitet für den Einbau eines Halbzylinder-Schlusses, KABA 1514/32.5, ø 22 mm

### Türflügel

- stabiler Einfassrahmen mit Türblatt und optional integrierten Lüftungsgittern
- rechts- oder linksöffnend
- Türschloss Triblock
- Türgriff oder Knopf aussen und innen, Knopf fest oder drehbar
- umlaufende Dichtungen
- 2 oder 3 Scharniere
- aus Aluminium, farblos eloxiert oder lackiert, Lackierfarbe RAL nach Kundenangabe

### Türblatt

- Sandwichbauweise mit EPS-Kern, 30 mm, beidseitig mit Aluminiumblatt umgeben, Stärke 1,5 mm

### integrierte Lüftungsgitter

- oben, unten, vollflächig oder ohne
- Schutzgrad IP 23D
- innenseitig mit Lochblech als Insekten- und Mäuseschutz
- spritzwasser- und flugschneesicher

### Türrahmen (Zarge)

- Rohrzarge 50 x 50 x 3 mm, optional mit reduzierter oder demontierbarer Schwelle
- Aluminium, farblos eloxiert oder lackiert, Lackierfarbe RAL nach Kundenangabe

### Festigkeit / Sicherheit

- Personenschutz im Störlichtbogenfall in Trafostationen nach SN EN 62271-202 nachgewiesen
- äussere mechanische Schlagbeanspruchungen mit einer Energie von 20 J entsprechend einem Schutzgrad von IK 10 nach SN EN 62271-202 nachgewiesen

## Ausführungsvarianten, Erweiterungen, Optionen

Die Türen vom Typ MEGAPORT fertigen wir komplett nach Ihren Vorgaben an.


- Massangabe: Mauermaass oder lichte Weite
- links-, rechtsöffnend
- Griff, innen und aussen: Drücker, Knopf drehbar oder fest
- 2 oder 3 Scharniere pro Flügel
- integrierte Lüftungsgitter: oben, unten, vollflächig, ohne
- Regendach, oberhalb Türe montierbar
- Schloss: CASA, Triblock, Casa Panik, Doppelschloss
- Rundzylinder  $\varnothing$  22 mm oder Profilzylinder  $\varnothing$  17 mm
- Rohrzarge oder Winkelzarge für stirnseitigen Anschlag
- Zargen aus Aluminium oder Stahl
- Türfeststeller: Arretierung am Boden oder am Türrahmen
- automatischer Türschliesser
- Schwelle: fest, demontierbar, ohne
- Doppelflügeltüren: Gehflügel links oder rechts
- Lackierung in Farbton nach Kundenwunsch
- Verkleidungen aus Holz und anderen Materialien nach Kundenwunsch
- Brandschutztüren
- motorisierte Schlösser und elektronische Schliesszylinder (z.B. c-lever Beschlag)
- Überwachungskontakte (Schloss und Türflügel)
- zweiteilige Türe (Stalltüre)
- Türen mit Hochwasserschutz
- Schallschutztüren, Schalldämmung bis 45 dB

Unser Standardsortiment an Türen können Sie bequem per Artikelnummer bestellen.

| lichtes Türmass<br>= Tür-Nennmass<br>B x H (mm) | Tür-Aussenmass<br>= Zargenmass<br>B x H (mm) | lichtes Mauermaass<br>(Empfehlung)<br>B x H (mm) | Band         | integriertes<br>Lüftungsgitter | eloxiert<br>Artikel-Nr. | farbig lackiert<br>Artikel-Nr. |
|---|--|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1050 x 2065                                     | 1150 x 2165                                  | 1170 x 2185                                      | links        | vollflächig                    | 334512                  | 334514                         |
| 1050 x 2065                                     | 1150 x 2165                                  | 1170 x 2185                                      | rechts       | vollflächig                    | 360972                  | 360973                         |
| 1050 x 2065                                     | 1150 x 2165                                  | 1170 x 2185                                      | rechts       | ohne                           | 334513                  | 334515                         |
| 1050 x 2170                                     | 1150 x 2270                                  | 1170 x 2290                                      | links        | vollflächig                    | 334796                  | 334810                         |
| 1050 x 2170                                     | 1150 x 2270                                  | 1170 x 2290                                      | rechts       | vollflächig                    | 358621                  | 358623                         |
| 1050 x 2170                                     | 1150 x 2270                                  | 1170 x 2290                                      | rechts       | ohne                           | 334794                  | 334798                         |
| 1100 x 2065                                     | 1200 x 2165                                  | 1220 x 2185                                      | links        | vollflächig                    | 333569                  | 333570                         |
| 1100 x 2065                                     | 1200 x 2165                                  | 1220 x 2185                                      | rechts       | vollflächig                    | 368697                  | 368698                         |
| 1200 x 2170                                     | 1300 x 2270                                  | 1320 x 2290                                      | links        | vollflächig                    | 334966                  | 334968                         |
| 1200 x 2170                                     | 1300 x 2270                                  | 1320 x 2290                                      | rechts       | vollflächig                    | 358624                  | 358626                         |
| 1200 x 2170                                     | 1300 x 2270                                  | 1320 x 2290                                      | rechts       | ohne                           | 334964                  | 334967                         |
| 2200 x 2170                                     | 2300 x 2270                                  | 2320 x 2290                                      | Doppelflügel | vollflächig                    | 335137                  | 335139                         |
| 1930 x 2065                                     | 2030 x 2165                                  | 2050 x 2185                                      | Doppelflügel | vollflächig                    | 333452                  | 333571                         |
| 2130 x 2065                                     | 2230 x 2165                                  | 2250 x 2185                                      | Doppelflügel | vollflächig                    | 334272                  | 334273                         |
| 2330 x 2065                                     | 2430 x 2165                                  | 2450 x 2185                                      | Doppelflügel | vollflächig                    | 334655                  | 334656                         |
| 2530 x 2065                                     | 2630 x 2165                                  | 2650 x 2185                                      | Doppelflügel | vollflächig                    | 334714                  | 334715                         |

Bei den Doppelflügeltüren ist der Gehflügel links und der Standflügel rechts angeordnet. Der Gehflügel ist innen und aussen mit einem Türgriff ausgestattet, der Standflügel innen.

## Türeinbau inLaibung



## Zubehör

- Staubfilter, innen an Lüftungsgitter montierbar
- schliessbare Feingliederklappen, innen an Lüftungsgitter montierbar
- Schlüsselrohr (verschlussbares Schlüsseldepot aussen an Trafostation)
- Lederband als Öffnungsbegrenzer
- Türerdung MP/NP 16 mm<sup>2</sup>





**BBC Cellpack Power Systems**  
Cellpack Power Systems AG  
Anglikerstrasse 99  
5612 Villmergen, Schweiz  
Tel. +41 56 619 88 00  
power.systems@cellpack.com

[powersystems.cellpack.com](https://powersystems.cellpack.com)